


Ruaha




4m




MADE IN BELGIUM







94




49



42



84



39



Ruaha



Velours	100% PP
Dossier	Feutre Comfortex Plus
Poids g/m ²	450
Epaisseur totale en mm	7
Hauteur du velours en mm	4
Jauge	1/10
Densité: points/m ²	158.000
Poids total: g/m ²	1.530
Résistance thermique m ² C°/W	0.10
Isolation Phonique	DL_w = 24 dB
Classement feu	Efl
DOP	1008-SL0001

DOMAINE D'USAGE

Usage d'habitation : normal : Chambre, Séjour, Salle à manger

Polmaterial	100% PP
Rücken	Vliesrücken Comfortex Plus
Poleinsatzgewicht g/m ²	450
Gesamtdicke in mm	7
Polhöhe in mm	4
Teilung	1/10
Noppenzahl pro Qm	158.000
Gesamtgewicht: g/m ²	1.530
Wärmedurchlasswiderstand in m ² C°/W	0.10
Trittschalldämmung	DL_w = 24 dB
Einstufung Brennstufe	Efl
DOP	1008-SL0001

EINSATZBEREICH

Wohnbereich : mittel : Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer

Pile	100% PP
Backing	Comfortex Plus Feltbac
Pile weight g/m ²	450
Total thickness in mm	7
Pile height in mm	4
Gauge	1/10
Tufts per sqm	158.000
Total weight in g/m ²	1.530
Thermal resistance in m ² C°/W	0.10
Sound absorption	DL_w = 24 dB
Fire Classification	Efl
DOP	1008-SL0001

PERFORMANCE

Domestic use : general : Bedroom, Living room, Dining room, Hobbyroom

